

Ventajas

- ✓ Seguridad sin necesidad de accionamientos.
- ✓ Carrera de cierre 90°
- ✓ Montaje a la derecha o izquierda de la puerta.
- ✓ Carcasa altamente resistente al uso.
- ✓ Posibilidad de montaje con candado.
- ✓ Montaje hermético al agua según IP65



Material

Carcasa: Zamak

Tuerca: Acero zincado

Muletilla: Zamak


Lengüeta: Acero 4mm zincado

Acabados

Carcasa: Zamak negro

Muletilla: Zamak negro

Dimensiones



Dimensiones dadas en milímetros (mm)


Datos técnicos

Carcasa: 22mm

Espacio para candado: Desde 4.5mm hasta 10mm

Montaje de Lengüeta: 1 punto
3 puntos

DESPIECE CIERRES ¼ DE VUELTA



COMPLEMENTO PARA CIERRES DE 3 PUNTOS


Ventajas lengüeta de 3 puntos

- ✓ Doblez de ajuste
- ✓ Cuadrante de 8mm estándar para todos los cierres

Material

Acero zincado.

Adaptadores en Zamak.




Datos Técnicos



Espesor: 4mm

Para varillas de 8mm con tornillo prisionero

Varillas



Guías



Material

Poliamida

Dimensiones dadas en milímetros (mm)